

ŠACHTA MAINCOR DN 400



Teleskopický díl s litinovým poklopem
tř. A, B a D.



Teleskopická roura s volností 350 mm
k jemnému výškovému nastavení
velice jednoduché přizpůsobení
k povrchu



Prodloužení šachty MAINCOR
k hrubému výškovému nastavení


Příklad:

šachta 400/500/200
400 ... DN prodloužení
šachtového dna
500 ... DN dna šachty
200 ... DN vtoku a výtoku
ze šachty
(dimenze je vždy shodná
pro vtok i výtok)




Šachtové dno se dodává s vývody
pro potrubí KG
 D_e 110-315 se zabudovaným těsnícím
kroužkem, nebo pro napojení trub
Ultra Rib 1, 2 scan.
Pro napojení potrubí UR 2 DIN
se objedná dno s výtoky
pro toto potrubí.


ŠACHTOVÁ DNA – TYPOVÁ OZNAČENÍ




Typ PPL



Typ PP



Typ PL




Typ P


KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR

Program pro kalkulaci šachet MAINCOR DN 300, 400, 500, 600, 1000 a VARIO DN 400 a 600

- program naleznete na www.maincor.cz



KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR T DN 200



MAINCOR T šachta – komplet s teleskopickým nástavcem a litinovým poklopem pro zatížení D 400 (40 t), napojení na KG systém DN 160-200


UCZ nr.	DN prodloužení/DN vtoku	h	cena Kč/ks
261 051	200/160	205 cm	3 650,-
261 050	200/200	210 cm	3 850,-



MAINCOR T DN 200 – s plastovým poklopem

Kontrolní a revizní šachta pro domovní přípojku na KG systém s plastovým poklopem pro zatížení do 3t

UCZ nr.	dno	cena Kč/ks
248 486	200/160, dno	650,-
248 488	200/200, dno	790,-
260 644	plastový poklop do 3 t	550,-



Prodloužení z potrubí KG DN 200 není součástí dodávky, jeho výška se uřízne podle potřeby.

KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR

DN 300



Kanalizační šachty MAINCOR – dno

UCZ nr.	popis prodloužení/dno/DN vtoku	typ	cena Kč/ks
66 211	SB KG 300/400/150	typ P	1 040,-
66 201	SB KG 300/400/150	typ PPL	1 120,-
66 401	SB KG 300/400/200	typ PPL	2 190,-
66 411	SB KG 300/400/200	typ P	1 290,-



Prodloužení Ultra Rib 1 (PVC-U) De 315

UCZ nr.	prodloužení	délka (m)	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
221 061	De 315	6	46,6	4 460,-

Potřebná délka se uřízne z potrubí Ultra Rib 1 (PVC-U).




Samostatný plastový poklop s rámem DN 300 pro zatížení 3t (A 15)

UCZ nr.	popis	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
55 235HU	KGKG 300 plast	5,5	1050,-

KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR



VARIO DN 400 STANDARD



Šachta je dodávána jako jeden celek umožňující nastavení výšky od 1200 mm do 1900 mm.

VARIO s poklopem L 150 A 15, třída zatížení 1,5 t

UCZ nr.	DN vtoku/výtoku	typ potrubí	typ dna	poklop	cena Kč/ks
76 081	DN 150	KG	P	bez větrání	4 600,-
76 085	DN 150	KG	PPL	bez větrání	4 840,-
76 089	DN 200	KG	PPL	bez větrání	5 160,-
76 091	DN 150	UR2 DIN	P	bez větrání	na poptání
76 095	DN 200	UR2 DIN	PPL	bez větrání	na poptání

VARIO s poklopem L 300 B 125, třída zatížení 12,5 t

UCZ nr.	DN vtoku/výtoku	typ potrubí	typ dna	poklop	cena Kč/ks
76 001	DN 150	KG	P	bez větrání	4 800,-
76 003	DN 150	KG	P	s větráním	4 900,-
76 005	DN 150	KG	PPL	bez větrání	4 900,-
76 007	DN 150	KG	PPL	s větráním	5 120,-
76 009	DN 200	KG	PPL	bez větrání	5 230,-
76 011	DN 200	KG	PPL	s větráním	5 480,-
76 051	DN 150	UR2 DIN	P	bez větrání	na poptání
76 053	DN 150	UR2 DIN	P	s větráním	na poptání
76 055	DN 150	UR2 DIN	PPL	bez větrání	na poptání
76 057	DN 150	UR2 DIN	PPL	s větráním	na poptání


VARIO s poklopem L 65 D 400, třída zatížení 40 t

UCZ nr.	DN vtoku/výtoku	typ potrubí	typ dna	poklop	cena Kč/ks
76 021	DN 150	KG	P	bez větrání	5 860,-
76 023	DN 150	KG	P	s větráním	5 830,-
76 025	DN 150	KG	PPL	bez větrání	6 000,-
76 027	DN 150	KG	PPL	s větráním	5 960,-
76 029	DN 200	KG	PPL	bez větrání	6 360,-
76 031	DN 200	KG	PPL	s větráním	6 320,-
76 071	DN 150	UR2 DIN	P	bez větrání	na poptání
76 073	DN 150	UR2 DIN	P	s větráním	na poptání
76 075	DN 150	UR2 DIN	PPL	bez větrání	na poptání
76 077	DN 150	UR2 DIN	PPL	s větráním	na poptání

Šachtu se dodává ve stejných cenách i s vtoky a výtokem pro potrubí Ultra Rib 2 DIN v dimenzi DN 150 a DN 200 ve stejných cenových relacích.

KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR

VARIO DN 400 COMPACT



Šachta je dodávána jako jeden celek umožňující nastavení výšky od 900 mm do 1400 mm.

VARIO s poklopem L 150 A 15, třída zatížení 1,5 t

UCZ nr.	DN vtoku/výtoku	typ potrubí	typ dna	poklop	cena Kč/ks
76 281	DN 150	KG	P	bez větrání	4 460,-
76 285	DN 150	KG	PPL	bez větrání	4 700,-
76 289	DN 200	KG	PPL	bez větrání	5 020,-
76 291	DN 150	UR2 DIN	P	bez větrání	na poptání
76 295	DN 200	UR2 DIN	PPL	bez větrání	na poptání

VARIO s poklopem L 300 B 125, třída zatížení 12,5 t

UCZ nr.	DN vtoku/výtoku	typ potrubí	typ dna	poklop	cena Kč/ks
76 201	DN 150	KG	P	bez větrání	4 570,-
76 203	DN 150	KG	P	s větráním	4 730,-
76 205	DN 150	KG	PPL	bez větrání	4 730,-
76 207	DN 150	KG	PPL	s větráním	4 980,-
76 209	DN 200	KG	PPL	bez větrání	5 090,-
76 211	DN 200	KG	PPL	s větráním	5 340,-
76 251	DN 150	UR2 DIN	P	bez větrání	na poptání
76 253	DN 150	UR2 DIN	P	s větráním	na poptání
76 255	DN 150	UR2 DIN	PPL	bez větrání	na poptání
76 257	DN 150	UR2 DIN	PPL	s větráním	na poptání


VARIO s poklopem L 65 D 400, třída zatížení 40 t

UCZ nr.	DN vtoku/výtoku	typ potrubí	typ dna	poklop	cena Kč/ks
76 221	DN 150	KG	P	bez větrání	5 720,-
76 223	DN 150	KG	P	s větráním	5 690,-
76 225	DN 150	KG	PPL	bez větrání	5 860,-
76 227	DN 150	KG	PPL	s větráním	5 820,-
76 229	DN 200	KG	PPL	bez větrání	6 220,-
76 231	DN 200	KG	PPL	s větráním	6 190,-
76 271	DN 150	UR2 DIN	P	bez větrání	na poptání
76 273	DN 150	UR2 DIN	P	s větráním	na poptání
76 275	DN 150	UR2 DIN	PPL	bez větrání	na poptání
76 277	DN 150	UR2 DIN	PPL	s větráním	na poptání

Šachtu se dodává ve stejných cenách i s vtoky a výtokem pro potrubí Ultra Rib 2 v dimenzi DN 150 a DN 200 ve stejných cenových relacích.

KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR

DN 400



U dimenzí vtoků/výtoku DN 200-300 se dno ve spodní části rozšíří z DN 400 na DN 500 pro snadnější vstup TV kamery.

Kanalizační šachty Maincor DN 400– dno

UCZ nr.	popis prodloužení/dno/DN vtoku	typ	cena Kč/ks
66 111	SB KG 400/400/150	typ P	1 580,-
66 101	SB KG 400/400/150	typ PPL	1 590,-
66 121	SB KG 400/400/150	typ PP	1 490,-
66 131	SB KG 400/400/150	typ PL	1 490,-
66 102	SB KG 400/400/200	typ PPL	1 850,-
66 116	SB KG 400/500/200	typ P	2 570,-
66 106	SB KG 400/500/200	typ PPL	2 640,-
66 126	SB KG 400/500/200	typ PP	2 520,-
66 136	SB KG 400/500/200	typ PL	2 650,-
66 113	SB KG 400/500/250	typ P	3 840,-
66 103	SB KG 400/500/250	typ PPL	4 270,-
66 123	SB KG 400/500/250	typ PP	3 960,-
66 133	SB KG 400/500/250	typ PL	3 970,-
66 114	SB KG 400/500/300	typ P	3 790,-
66 104	SB KG 400/500/300	typ PPL	4 680,-
66 124	SB KG 400/500/300	typ PP	4 200,-
66 134	SB KG 400/500/300	typ PL	4 260,-

Šachtové dno je možné dodat s vtoky a výtokem pro potrubí Ultra Rib 2 DIN ve všech dimenzích ve stejných cenových relacích.

KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR

DN 400



Prodloužení (PVC) DN 400

UCZ nr.	prodloužení	délka (m)	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
55 140	DN 400	0,4	6,6	560,-
55 141	DN 400	0,8	13,1	1 120,-
55 142	DN 400	1,2	19,7	1 680,-
55 143	DN 400	1,6	26,2	2 240,-
55 144	DN 400	2,0	32,8	2 800,-
55 145	DN 400	2,4	39,4	3 350,-
55 146	DN 400	2,8	45,9	3 910,-
55 147	DN 400	3,2	52,5	4 470,-



Samostatný poklop KGKG 400 pro zatížení 1,5 t

UCZ nr.	popis	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
55236	KGKG 400, DN 400, A 1,5 t	17,5	1 350,-
55032	Plastový poklop DN 400, A 1,5t	4,0	470,-



Poklop včetně teleskopického nástavce (DN 300, PVC) a límce Upoeasy, třída zatížení B 125 (12,5t) na prodloužení DN 400

UCZ nr.	popis	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
„S-šroubový uzávěr; K-pákový uzávěr“			
55 562	L 300 A S bez větrání	23,3	2 490,-
55 561	L 300 A K bez větrání	24,0	2 550,-
55 061	L 300 B s mříží	21,5	3 340,-
55 564	L 300 C S s odvětráním	23,3	2 520,-
55 563	L 300 C K s odvětráním	23,3	2 520,-

KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR

DN 400



Poklop včetně teleskopického nástavce (DN 300, PVC) a těsnící manžety, třída zatížení D 40t na prodloužení DN 400

UCZ nr.	popis	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
„S-šroubový uzávěr; K-pákový uzávěr“			
55 172	L 65 A S bez větrání	54,3	3 480,-
55 173	L 65 A K bez větrání	54,3	3 960,-
55 174	L 65 B S s odvětráním	54,2	3 920,-
55 175	L 65 B K s odvětráním	46,0	3 780,-



Sběrný koš (PE-HD)

UCZ nr.	popis	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
55 054	DN 300, výška 250 mm	3,4	420,-

Těsnění DN 400 pro prodloužení x šachtové dno

UCZ nr.	popis	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
06 342	DN 400	0,4	150,-

Těsnící manžeta pro prodloužení x teleskopický nástavec

UCZ nr.	popis	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
55 011	DN 300/400	4,0	610,-

KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR

DN 500



Kanalizační šachty MAINCOR DN 500 – dno

UCZ nr.	popis prodloužení/dno/DN vtoku	typ	cena Kč/ks
55 118	SB KG 500/500/150	typ P	1 640,-
55 108	SB KG 500/500/150	typ PPL	1 640,-
55 128	SB KG 500/500/150	typ PP	1 750,-
55 138	SB KG 500/500/150	typ PL	1 750,-
55 119	SB KG 500/500/200	typ P	2 060,-
55 109	SB KG 500/500/200	typ PPL	2 060,-
55 129	SB KG 500/500/200	typ PP	2 150,-
55 139	SB KG 500/500/200	typ PL	2 150,-
55 113	SB KG 500/500/250	typ P	3 150,-
55 103	SB KG 500/500/250	typ PPL	3 770,-
55 123	SB KG 500/500/250	typ PP	3 530,-
55 133	SB KG 500/500/250	typ PL	3 530,-
55 114	SB KG 500/500/300	typ P	3 420,-
55 104	SB KG 500/500/300	typ PPL	3 960,-
55 124	SB KG 500/500/300	typ PP	4 210,-
55 134	SB KG 500/500/300	typ PL	4 210,-



Prodloužení (PP) De 560/DN 500

UCZ nr.	prodloužení	délka (m)	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
55 504	DN 500	0,4	6,6	1 430,-
55 508	DN 500	0,8	13,1	2 430,-
55 512	DN 500	1,2	19,7	3 290,-
55 516	DN 500	1,6	26,2	4 190,-
55 520	DN 500	2,0	32,8	5 100,-
55 524	DN 500	2,4	39,4	6 040,-
55 528	DN 500	2,8	45,9	6 860,-
55 532	DN 500	3,2	52,5	7 760,-

Šachtové dno je možné dodat s vtoky a výtokem pro potrubí Ultra Rib 2 DIN ve všech dimenzích ve stejných cenových relacích.

KANALIZAČNÍ ŠACHTY MAINCOR

DN 500




Poklop včetně teleskopického nástavce (DN 400, PVC-U) a těsnící manžety třída zatížení D 400 (40t) na prodloužení DN 500

UCZ nr.	popis		hmotnost (kg)	cena Kč/ks
	„S-šroubový uzávěr; K-pákový uzávěr“			
55 160	L 75 A K-kruhový	bez větrání	57,5	5 910,-
55 164	L 75 B K-kruhový	s odvětráním	56,5	5 830,-



Poklop včetně teleskopického nástavce (DN 400, PVC-U) a těsnící manžety třída zatížení B 125 (12,5t) na prodloužení DN 500

UCZ nr.	popis		hmotnost (kg)	cena Kč/ks
	„S-šroubový uzávěr; K-pákový uzávěr“			
55 090	L 400 A	bez větrání	66,9	7 190,-
55 094	L 400 C	s odvětráním	75,0	7 190,-



Samostatný litinový poklop KGKG 500 pro zatížení A 15 (1,5t)

UCZ nr.	popis	hmotnost (kg)	cena Kč/ks
55 237	KGKG 500 A15	28,0	2 190,-